



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**BORDEAUX
INP**

Cadre de mémoire technique

A renseigner par la structure candidate

ENSEGID – Bordeaux INP

Bâtiment A – Lot 2 Local n°S-201

Dans le cadre de de la procédure de mise à disposition des locaux de **l'ENSEGID** , les candidats sont invités à renseigner le présent cadre de mémoire technique et à fournir les documents demandés dans les rubriques « Documents à fournir ».

Les réponses à ce mémoire technique seront utilisées par Bordeaux INP afin de noter les candidats selon les critères exposés dans le règlement de consultation.

Les candidats pourront annexer au présent cadre de mémoire des annexes permettant d'explicitier leurs réponses.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA STRUCTURE CANDIDATE

Raison sociale :
Type de structure :
Adresse du siège social
Adresse postale (si différente du siège social)
N° de SIRET pour les sociétés
N° de SIREN pour les associations
Identité et coordonnées du dirigeant de la structure (ayant pouvoir de signature)
Identité et coordonnées du référent de la structure durant la phase d'instruction
Identité et coordonnées du référent Hygiène et sécurité de la structure
Identité et coordonnées du référent « patrimoine » de la structure
Identité et coordonnées du référent « administratif » de la structure

DOCUMENTS A FOURNIR

Extrait K-bis pour les structures enregistrées au RCS ;
Extrait d'avis SIRENE pour les autres structures, notamment les associations ;
Statuts déposés en préfecture pour les associations ;
Présentation du chiffre d'affaire des 3 derniers exercices.

EN CAS DE QUESTIONS

Service juridique de Bordeaux INP : juridique@bordeaux-inp.fr

OPPORTUNITÉ DE L'ACCUEIL

Merci de renseigner chaque rubrique.

- **Présentation des activités de la structure candidate.**
Quelles sont les activités de votre structure qui motivent votre demande d'hébergement ?

- **Liens avec l'école d'adossment.**
Quel est le domaine scientifique qui vous intéresse au sein de l'école, quels connexions avez-vous, ou souhaitez-vous développer, avec l'école ?

- **Partenariats avec les laboratoires de recherche.**
Êtes-vous en relation avec un ou plusieurs laboratoires adossés à l'école ?

- **Besoins pédagogiques des filières d'enseignement de Bordeaux INP**
Avez-vous l'intention de participer à la mission d'enseignement de l'établissement en participant à des formations, ou en mettant à disposition des étudiants des équipements pour les TP ?

- **Financement de vos activités.**
Quels sont vos moyens de ressources ? Comment imaginez-vous votre développement économique sur les 5 prochaines années ? En quoi l'hébergement demandé participe à ce développement ?

DOCUMENTS A FOURNIR

Le cas échéant, plaquette commerciale de la structure

EN CAS DE QUESTIONS

Service juridique de Bordeaux INP : juridique@bordeaux-inp.fr

DESCRIPTION DU LOCAL MIS A DISPOSITION

L'espace mis à disposition se situe dans le bâtiment A de l'ENSEGID, au 2^{ème} étage.

Le local S-201 dispose de 9 prises de courant (230v) et de 2 prises réseau (RJ 45) permettant par exemple d'installer 2 postes de travail informatiques.

Il dispose d'une porte d'entrée/sortie coté circulation commune, et d'une porte de communication avec le local S-202 qui peut être fermée à clé si besoin.

Un ascenseur est situé sur le palier, à proximité du local S-201

Le plan du local est présenté en annexe 1 du règlement de consultation.

BESOIN BÂTIMENTAIRE

Merci de renseigner la fiche ci-dessous pour chaque local concerné par le dossier.

Numéro du local :
S-201
Superficie souhaitée (en m ²) :
Activité envisagée dans le local :
Nombre de personnels envisagé :
Nombre de postes de travail envisagé :
Capacité d'accueil souhaitée (accueil du public) :
Caractéristiques particulières nécessaires à l'activité prévue (double-porte, accès PMR, climatisation, etc...)

Pour chaque local, merci de renseigner la fiche ci-dessous pour chaque matériel à installer.

Caractéristiques générales du matériel	
Nature	
Marque	
Type	
Poids net hors emballage (kg)	
Poids net avec emballage (kg)	
Dimensions hors emballage (en mètre, LxIxh)	
Dimensions avec emballage (en mètre, LxIxh)	

Recommandations éventuelles du fournisseur	
Risques particuliers liés à l'utilisation de ce matériel	<i>Exemples : rayonnements ionisants, pressions, etc...</i>

Spécifications techniques particulières	
Puissance électrique totale consommée (Watts)	
Tension d'alimentation	<input type="checkbox"/> 2P+T <input type="checkbox"/> 3P+T <input type="checkbox"/> 3P+N+T
Intensité nominale consommée (A)	
Courbe du disjoncteur ou surintensité au démarrage	
Protection différentielle	<input type="checkbox"/> 30 mA <input type="checkbox"/> 300 mA <input type="checkbox"/> 1 A

Spécifications techniques complémentaires	
Utilisation de fluides (eau, gaz spéciaux)	
Accessoires à prévoir	
Autre	

DOCUMENTS A FOURNIR

Les fiches techniques des matériels qui seront utilisés dans le local.

EN CAS DE QUESTIONS

Service juridique de Bordeaux INP : juridique@bordeaux-inp.fr

CARTOGRAPHIE DES RISQUES Hygiène et sécurité

Merci de renseigner chaque rubrique du tableau ci-après.

N° du local	Activité /Matériel	Nbre de personnes	Dangers ou Risques identifiés	Moyens de prévention et/ou de protection envisagés

Exemples de risques potentiels : Bruit, électricité, pression, risque biologique, risque incendie, liquides cryogéniques et gaz, rayonnements ionisants et non-ionisants (laser, magnétique), risques chimiques, etc.

- Lister les matériels disposés dans le(s) local(aux) et les protocoles / consignes correspondants déjà établis

Matériel	Consigne / Protocole	Matériel	Consigne / Protocole

- Une présence de gaz, fluides spéciaux ou produits chimiques est-elle envisagée ?
Si oui, les lister avec quantités + joindre les fiches de données de sécurité (FDS).

DOCUMENTS A FOURNIR

Consignes/ procédures de sécurité relatives à l'utilisation d'un équipement ou une manipulation particulière
Fiches de Données de Sécurité

EN CAS DE QUESTIONS

Service juridique de Bordeaux INP : juridique@bordeaux-inp.fr

BESOIN EN SYSTEME D'INFORMATION

Les structures hébergées ne peuvent bénéficier du réseau RENATER utilisé par Bordeaux INP. Elles doivent donc mettre en œuvre le raccordement de leurs outils à un réseau internet par leurs propres moyens, en collaboration avec la DSI et la DPI.

En revanche, il sera possible d'utiliser le « helpdesk » de l'établissement en obtenant au préalable un compte spécifique auprès de la DSI à l'adresse suivante : dsi-gestion-des-comptes-informatiques@bordeaux-inp.fr.

Mesures envisagée en termes de raccordement à internet :

--

EN CAS DE QUESTIONS

Service juridique de Bordeaux INP : juridique@bordeaux-inp.fr