



**Mise à disposition de locaux au sein de
l'ENSEGID – Bordeaux INP**

Bâtiment B –Local n°N-063

Annexe 1 au règlement de consultation
Description et plan du local mis à disposition

Surface du local mis à disposition :

Numéro du local	Utilisation du local	M ² mis à disposition
N-063	Laboratoire	39,63

Description sommaire des équipements du local N-063 :


- Paillasse sèches contre murs latéraux, équipées de 4 blocs (en bandeau sur goulotte) de 3 Prises de courant monophasé 230v/16A avec prise RJ45, soit au total 12 prises de courant 230v/16A et 4 RJ45.
- Paillasse centrales sèches avec 2 blocs (encastrés au sol) de 8 prises de courant monophasé 230v/16A avec 2 prises RJ45, soit au total 16 prises de courant et 4 RJ45.
- 1 Sorbonne sèche (sans arrivée ni évacuation d'eau) équipée de 3 prises de courant monophasé 230v/16A.
- 1 Lavabo équipé d'un cumulus et d'un robinet double (Eau froide et Eau chaude), avec douchette Eau froide.
- Rafrachissement du local (via la géothermie)
- Arrivées de Gaz Spéciaux (Azote, Hélium, Air Comprimé) avec 2 platines murales de distribution et 1 centrale de détection d'oxygène ambiant.

Attention : les réseaux de distribution d'azote et d'hélium proviennent de bouteilles stockées dans le local gaz extérieur et ces réseaux sont communs à plusieurs laboratoires de l'ENSEGID. La possibilité d'utiliser ces réseaux d'azote et/ou d'hélium dans le local N0-63 devra faire l'objet d'un avis spécifique de la part de la Direction de l'ENSEGID qui assure l'approvisionnement de ces bouteilles de gaz comprimés.

Plan de repérage du local et plan du local N-063 (voir pages suivantes) :

Date : 10/07/2025
Utilisateur : Lartigau Didier (lartigau)
Chemin :

Commentaire : Plan de repérage du local N-063




20 m (1:700)



Date : 10/07/2025
Utilisateur : Lartigau Didier (lartigau)
Chemin :

Commentaire : Surface = 39,63 m²



Photos du local N0-63 :

